




ATRIM

la terminación perfecta

NUEVA LINEA DE TERMINACIONES PARA PISOS FLOTANTES Y ALFOMBRAS



Línea de perfiles para decorar y separar pisos de madera, cerámicas, alfombras y mármoles, en el mismo nivel o en diferentes alturas. Son ideales para cubrir imperfecciones en el revestimiento debido al corte o diferencia de los materiales utilizados.



SEPARADOR CON QUICK-FIX®

Código: 2833

Perfil separador que permite la transición entre un piso y el otro sin que se observen detalles de fijación. Su innovador sistema QUICK-FIX® fija la varilla al piso a través de una serie de perforaciones y tarugos que evitan agujeros y tornillos a la vista. Se instala una vez ya colocados los revestimientos.

Material: Aluminio | Medida: 32mm x 1m | Color/Cor: Cromo Mate/Cromo Fosco



DESNIVEL CON QUICK-FIX®

Código: 2823

Compensa la transición entre pisos en diferentes alturas sin que se observen detalles de fijación, debido a su innovador sistema QUICK-FIX®. Apto para revestimientos cerámicos, alfombras y pisos flotantes.

Material: Aluminio | Medida: 40mm x 1m | Color/Cor: Cromo Mate / Cromo Fosco



DIVISOR CHATO

Código: 2603

Delimita diferentes tipos de pisos y ambientes en el mismo nivel. Genera separaciones limpias entre los revestimientos. El acero lo convierte en un perfil apto para zonas de alto tránsito. Disponible en 40mm. Modo de colocación: Se recomienda pegado con cemento de contacto o fijación mecánica. Producto desprovisto de perforaciones.

Material: Acero Inox/ Aço Inox | Medida: 40mm x 2,5m | Color/Cor: Esmerilado/Fosco



PERFIL DECO F

Código: 2473

Perfil diseñado para la unión de los bordes de las gradas de pisos flotantes. Se coloca por encastre pudiéndose agregar un adhesivo de refuerzo.

Material: Aluminio | Medida: 8,5mm x 2,5m | Color/Cor: Cromo Mate/Cromo Fosco

ANGULO IRREGULAR

Código: 2363

Se utiliza para unir el borde del piso flotante con la pared o puerta balcón. Cubre imperfecciones. Se coloca con adhesivo o tornillos posteriormente a la instalación de los pisos flotantes.

Material: Aluminio | Medida: 8,5mm x 2,5m | Color/Cor: Cromo Mate/Cromo Fosco




PERFIL EDGE

Código: 2373

Perfil para pisos flotantes de uso perimetral que logra la perfecta unión entre pisos y paredes y oculta las imperfecciones y bordes de las placas. Se coloca en simultáneo con el revestimiento.

Material: Aluminio | Medida: 8,5mm x 2,5m | Color/Cor: Cromo Mate/Cromo Fosco



DIVISOR PLANO

Código: 2620

Divisor de acero inoxidable plano, de 20mm de vista, que separa revestimientos en ambientes de alto tránsito. Modo de colocación: Se recomienda pegado con cemento de contacto o fijación mecánica. Producto desprovisto de perforaciones.

Material: Acero Inox. | Medida: 20mm x 2,5m | Color/Cor: Esmerilado/Fosco



HONGO

Código: 2631

Perfil diseñado para separaciones de diferentes tipos de piso y esconder cortes dañados en el revestimiento.

Material: Acero Inox. | Medida: 22mm x 2,5m | Color/Cor: Esmerilado/Fosco





LINEA DE TERMINACIONES PARA PISOS FLOTANTES Y ALFOMBRAS

PERFILES | CÓDIGOS | COLORES



SEPARADOR CON QUICK-FIX®



DESNIVEL CON QUICK-FIX®



DIVISOR CHATO



DIVISOR PLANO



ÁNGULO IRREGULAR



PERFIL EDGE



PERFIL DECO F



HONGO

Producto	Medida						Color
	8,5 mm	8,5 x 13 mm	20 mm	22 mm	32 mm	40 mm	
	Código						
Hongo				2631			Acero Inox Esm.
Divisor Plano			2620				Acero Inox Esm.
Ángulo Irregular	2363						Aluminio Cromo Mate
Divisor Chato						2603	Acero Inox Esm.
Perfil Edge	2373						Aluminio Cromo Mate
Perfil Deco F		2473					Aluminio Cromo Mate
Desnivel con Quick-Fix						2823	Aluminio Cromo Mate
Separador con Quick-Fix					2833		Aluminio Cromo Mate

Verifique instrucciones de instalación y limpieza en www.atrimglobal.com
Limpiar el perfil con paño húmedo inmediatamente después de instalar - No dejar secar adhesivo ni pastina.